

POVINNÝ LETÁK DO AUTA

Postup při zvládání dopravní nehody

Zajištění místa nehody

✓ Zastavte nejméně padesát metrů za havarovaným vozidlem, rozsvíte výstražná světla, navlékněte si reflexní výstražnou vestu, vezměte lékárničku, výstražný trojúhelník, popřípadě hasicí přístroj.

✓ Umístěte trojúhelník před místem nehody. Vypněte zapalování, zajistěte auto proti pohybu a dbejte přitom na vlastní bezpečnost.


Život zachraňující úkony

✓ Pokud zraněný silně krvácí, zastavte krvácení přiložením tlakového obvazu, prsty vloženými

Krvácení



Bezvědomí



Zastav krvácení

Uvolni dýchací cesty

přímo do rány, a výjimečně i zaškrovadlem.

✓ Zakryjte pronikající poranění hrudníku.

✓ Zraněnému, jenž upadl do bezvědomí, šetrně uvolněte dýchací cesty – je nutné mu zaklonit hlavu a předsunout dolní čelist.

Přivolání zdravotnické záchranné služby

✓ Zavolejte na telefonní linku 155 nebo 112, sdělte, co se stalo, a popište charakter nehody. Co nejprůsnejší určete místo, kde k ní došlo. Uveďte počet postižených, jejich věk a polohu, popište jejich zranění

a stav. Sdělte své jméno a číslo telefonu.

Vyšetření

✓ Pohledem zjišťujeme dýchání, krvácení, polohu těla zraněného, výraz a barvu jeho obličeje.

✓ Poslechem zjišťujeme dýchací šelesty, zda zraněný sténá, jestli a jak reaguje na oslovení.

✓ Pohmatem zjišťujeme dýchací pohyby, kde zraněný v postižené oblasti pocítuje bolest, teplotu jeho pokožky a zda se potí.

Vyprošťování

✓ Přikročte k tomu pouze v případě, jestliže zraněnému hrozí

zí další nebezpečí, je blokován přístup k ostatním poraněným, a když nelze poskytnout první pomoc na místě (například resuscitaci).


✓ Vyprošťení provádějte co nejestrněji. Pokud zraněný dýchá, vyčkejte raději na příjezd zdravotníků.

Bezvědomí

✓ Když je zraněný v bezvědomí, může se udusit zapadlým kořenem jazyka, krví či zvratky. Odstraňte mu tedy z úst volně ležící předměty, šetrně mu zakloňte hlavu, předsuňte jeho dolní čelist, uložte ho do stabilizované polohy a stále jej sledujte.

✓ Neobnoví-li se dýchání ne-

Stabilizovaná poloha



Důležitá telefonní čísla:

**Záchranka 155, Policie 158,
Hasiči 150 Tísňové volání 112**

Co musí obsahovat nová autolékářnička

- | | |
|---|---|
| 1) Obvaz s jedním polštářkem široký nejméně osm centimetrů a se savostí minimálně 800 g/m ² . (3x) | 7) Resuscitační maska s výdechovou chlopní a filtrem. (1x) |
| 2) Obvaz s dvěma polštářky široký nejméně osm centimetrů a se savostí minimálně 800 g/m ² . (3x) | 8) Plastová rouška (20 x 20 centimetrů, tloušťka 0,05 milimetru). (1x) |
| 3) Trojcípý šátek z netkaného textilu s délkou stran nejméně 960 x 1360 x 960 milimetrů. (2x) | 9) Pryžové nebo latexové chirurgické rukavice v obalu. (1x) |
| 4) Náplast na cívce (velikost 2,5 centimetru x 5 metrů). (1x) | 10) Zahnuté nůžky v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty, délka nejméně 14 cm. (1x) |
| 5) Náplast s polštářkem (velikost 8 x 4 centimetry). (6x) | 11) Isotermická fólie pro přikrytí zraněného o rozměrech nejméně 200 x 140 cm. (1x) |
| 6) Škrticí pryžové obinadlo (60 x 1250 milimetrů). (1x) | 12) Leták o postupu při zvládání dopravní nehody. (1x) |

bo je nenormální (lapavé dechy), je nutné ihned zahájit oživování nepřímou srdeční masáží a dýcháním z plic do plic.

deční masáži frekvencí stokrát za minutu.


Úrazový šok

✓ Nejčastějšími příznaky šoku jsou slabě hmatný tep, nebo napak více než 100 tepů za minutu, zrychlené či povrchní dýchání, bledost v obličeji, studený lepkavý pot, pocit žízni, netečnost a spavost.

Zábrana šoku

✓ Umístěte zraněného do protišokové polohy se zvednutými dolními končetinami. Ošetřete mu zranění a přikryjte ho isotermickou fólií. Pokud má žízeň, svažte mu pouze rty. Nedávejte mu pit, ani žádné léky.

Oživování (resuscitace)



Zdroj: ministerstvo dopravy

Stlačení hrudníku 30x Vdechy 2x